

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Техническая характеристика	Кол-во штук
1	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 150x20x32 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	70
2	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 150x25x32 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	70
3	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 175x20x32 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	70
4	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 175x25x32 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	70
5	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 300x40x76 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	30
6	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 350x40x76 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	10
7	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 300x40x127 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	20
8	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 350x40x127 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	15
9	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>1 600x80x305 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	15
10	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>10 250x20x76 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	30
11	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд <b>12 175x16x32 25A з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	30
12	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния <b>1 150x20x32 64C з25 СМ ГОСТ2424-83</b>	70

13	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния 1 150x25x32 64С з25 СМ ГОСТ2424-83	70
14	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния 1 175x20x32 64С з25 СМ ГОСТ2424-83	70
15	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния 1 175x25x32 64С з25 СМ ГОСТ2424-83	70
16	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния 1 300x40x76 64С з25СМ ГОСТ2424-83	25
17	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния 1 300x40x127 64С з25 СМ ГОСТ2424-83	20
18	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния 1 350x40x127 64С з25 СМ ГОСТ2424-83	20
19	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния 1 400x40x127 64С з25 СМ ГОСТ2424-83	10
20	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд 1 32x16x6 25А з25 СМ ГОСТ2424-83	50
21	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд 1 100x20x20 25А з25 СМ ГОСТ2424-83	70
22	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд 1 150x10x32 25А з25 СМ ГОСТ2424-83	50
23	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал электрокорунд 1 400x40x127 25А з25 СМ ГОСТ2424-83	20
24	Круг	шлифовальный, на керамической связке, шлифматериал карбид кремния 1 200x20x32 64С з25 СМ ГОСТ2424-83	20
25	Круг	шлифовальный, на бакелитовой связке, шлифматериал электрокорунд 1 150x25x32 14А 50Н БУ ГОСТ2424-83	50
26	Круг	шлифовальный, на бакелитовой связке, шлифматериал электрокорунд 1 150x25x32 14А 80Н БУ ГОСТ2424-83	50

**ПРИМЕЧАНИЕ:** потенциальный поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2015 года выпуска, без дефектов и соответствует полному описанию и комплектациям в технической спецификации ценового предложения. Потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации страну происхождения закупаемого товара, завод изготовитель, место поставки, условия оплаты, срок поставки товаров.

**Первый заместитель  
генерального директора**

  
**В. Ковшов**

**Директор «Техноцентра»**

  
**В.Липинский**  
*В.Липинский*

*А.А.Александров* / 